

FixTrend Acéllemez lapradiátor

Kompakt és 6 pontos kivitel



FIXTREND RADIÁTOROK

A FixTrend radiátorok jellemzői

Tulajdonságok

- **Minőségi acéllemez**, vékony profil és ponthegeesztett konvektor lemezek az optimális hőteljesítmény eléréséhez
- **Magas hőleadó képesség** a DIN EN 442 előírásnak megfelelő radiátoroknál különösen magas
- **Harmonikus külalak** a három oldali burkolatnak köszönhetően
- **Egyszerű és gyors szerelés**
- **FIX-fehér szín** (RAL9010-nek megfelelő)
- **Teljes körű korrózióvédelem** elérése érdekében a radiátorok minőségi bemeztett alapozással és porszórt lakkozással készülnek, mely a káros anyagoktól és oldószerektől mentes
- **Speciális védőcsomagolás** - A radiátor a beszerelés időpontjától egészen az építési munkálatok befejezéséig ebben az újrahasznosítható, speciális csomagolásban maradhat. Így biztosítható a szennyeződés és a rongálás elleni védelem
- **A szerelési egységcsomag tartalmazza a tartókonzolt, a légtelenítőt és a végdugót, (kivéve a 21K illetve 22K - 6 pontos szelepes radiátoroknál)** mely a radiátorhoz van csomagolva.

Nanokerámia technológia

A FixTrend radiátorok gyártója elsőként vezette be a „Nanokerámia” eljárás alapuló technológiát az acéllemez lapradiátorok gyártásában, amely egy foszfátmentes nano eljárás alapuló felületbevonatot eredményez.


A korrózióállósága jelentősen magasabb, mint a hagyományos vasfoszfátózással létrehozott felületnek, ezáltal a rozsdás és szennyeződésvédelem közel a kétszeresére nő.

Környezetbarát előnyök:

- Környezetre ártalmas nyersanyagot nem tartalmaz
- Kiseb energia költség
- ISO 14001 szabványnak megfelelő eljárás

Ellenőrzött minőség és biztonság

- Gyártás és a hőteljesítmény a DIN EN 442 előírásainak megfelel
- ADIN EN ISO 9001 minőségbiztosítási rendszer garantálja a magasabb termékminőséget



Raktáron tartott méretek

Radiátortartók száma


L = 400-500-600... 1600 mm / 2 db

L = 1700-1800-1900... 3000 mm / 3 db

FIXTREND RADIÁTOROK

A FixTrend radiátorok jellemzői

Kompakt radiátorok




	Hőfok- lépcső	300	500	600	900	300	500	600	900	300	500	600	900	300	500	600	900	300	500	600	900
400	75/65/20	134	218	256	362	224	350	410	560	312	478	556	735	401	611	715	715	580	859	994	1358
	55/45/20	67	111	131	184	115	181	214	288	158	244	286	373	204	312	364	364	294	436	503	682
500	75/65/20	167	272	321	453	281	438	513	701	390	597	695	919	501	764	894	1226	725	1074	1243	1697
	55/45/20	84	138	164	230	144	227	267	360	198	306	358	467	255	390	455	628	368	545	629	852
600	75/65/20	200	326	385	543	337	526	616	841	468	716	833	1102	601	916	1073	1471	869	1289	1492	2036
	55/45/20	101	166	197	277	173	272	320	431	237	367	429	560	306	467	545	753	441	653	754	1022
700	75/65/20	234	381	449	634	393	613	718	981	546	836	972	1286	701	1069	1252	1716	1014	1504	1740	2376
	55/45/20	118	194	230	323	202	317	374	503	277	428	501	653	357	545	636	879	515	762	880	1193
800	75/65/20	267	435	513	724	449	701	821	1121	624	955	1111	1470	802	1222	1430	1961	1159	1718	1989	2715
	55/45/20	135	221	263	369	230	362	427	575	316	489	572	746	408	623	727	1004	588	871	1006	1363
900	75/65/20	301	490	577	815	505	788	923	1261	702	1075	1250	1653	902	1374	1609	2206	1304	1933	2237	3055
	55/45/20	152	249	295	415	259	408	481	647	356	550	644	840	459	701	818	1130	662	980	1131	1534
1000	75/65/20	334	544	641	905	561	876	1026	1401	780	1194	1389	1837	1002	1527	1788	2451	1449	2148	2486	3394
	55/45/20	169	277	328	461	288	453	534	719	395	611	715	933	510	779	909	1255	735	1089	1257	1704
1100	75/65/20	367	598	705	996	617	964	1129	1541	858	1313	1528	2021	1102	1680	1967	2696	1594	2363	2735	3733
	55/45/20	186	304	361	507	317	498	587	791	435	672	787	1026	561	857	1000	1381	809	1198	1383	1874
1200	75/65/20	401	653	769	1086	673	1051	1231	1681	936	1433	1667	2204	1202	1832	2146	2941	1739	2578	2983	4073
	55/45/20	202	332	394	553	346	544	641	863	474	733	858	1120	612	935	1091	1506	882	1307	1508	2045
1300	75/65/20	434	707	833	1177	729	1139	1334	1821	1014	1552	1806	2388	1303	1985	2324	3186	1884	2792	3232	4412
	55/45/20	219	360	427	599	374	589	694	935	514	794	930	1213	663	1013	1182	1632	956	1416	1634	2215
1400	75/65/20	468	762	897	1267	785	1226	1436	1967	1092	1672	1945	2572	1403	2138	2503	3431	2029	3007	3480	4752
	55/45/20	236	387	460	645	403	634	748	1061	553	855	1001	1306	714	1091	1273	1757	1029	1525	1760	2386
1500	75/65/20	501	816	962	1358	842	1314	1539	2102	1170	1791	2084	2756	1503	2291	2682	3677	2174	3222	3729	5091
	55/45/20	253	415	492	691	432	680	801	1079	593	917	1073	1400	765	1169	1364	1883	1103	1634	1886	2556
1600	75/65/20	534	870	1026	1448	898	1402	1642	2242	1248	1910	2222	2939	1603	2443	2861	3922	2318	3437	3978	5430
	55/45/20	270	443	525	737	461	725	854	1150	632	978	1144	1493	816	1246	1454	2008	1176	1742	2011	2726
1700	75/65/20	568	925	1090	1539	954	1489	1744	2382	1326	2030	2361	3123	1703	2596	3040	4167	2463	3652	4226	5770
	55/45/20	287	470	558	783	490	770	908	1222	672	1039	1216	1586	867	1324	1545	2134	1250	1851	2137	2897
1800	75/65/20	601	979	1154	1629	1010	1577	1847	2522	1404	2149	2500	3307	1804	2749	3218	4412	2608	3866	4475	6109
	55/45/20	304	498	591	830	518	815	961	1294	711	1100	1287	1679	918	1402	1636	2259	1323	1960	2263	3067
1900	75/65/20	635	1034	1218	1720	1066	1664	1949	2662	1482	2269	2639	3490	1904	2901	3397	4657	2815	4051	4689	6410
	55/45/20	321	526	624	876	547	861	1015	1366	751	1161	1359	1773	969	1480	1727	2385	1323	2178	2388	3179
2000	75/65/20	668	1088	1282	1810	1122	1752	2052	2802	1560	2388	2778	3674	2004	3054	3576	4902	3059	4296	4936	6776
	55/45/20	337	553	657	922	576	906	1068	1438	790	1222	1430	1866	1020	1558	1818	2510	1323	2396	2514	3359
2200	75/65/20	735	1197	1410	1991	1234	1927	2257	3082	1716	2627	3056	4041	2204	3359	3934	5392	3297	4726	5430	7075
	55/45/20	371	609	722	1014	634	997	1175	1582	869	1344	1573	2053	1122	1714	2000	2761	1323	2424	2765	3676
2400	75/65/20	802	1306	1538	2172	1346	2102	2462	3362	1872	2866	3334	4409	2405	3665	4291	5882	3515	5155	5923	7389
	55/45/20	405	664	788	1106	691	1087	1282	1726	948	1466	1716	2239	1224	1870	2182	3012	1323	2859	3017	3879
2600	75/65/20	868	1414	1667	2353	1459	2278	2668	3643	2028	3104	3611	4776	2605	3970	4649	6373	3859	5755	6419	7691
	55/45/20	439	719	854	1198	749	1178	1388	1869	1027	1589	1859	2426	1326	2025	2363	3263	1323	3036	3276	4105
2800	75/65/20	935	1523	1795	2534	1571	2453	2873	3923	2184	3343	3889	5144	2806	4276	5006	6863	4106	6421	6987	7897
	55/45/20	472	774	919	1290	806	1268	1495	2013	1106	1711	2002	2612	1428	2181	2545	3514	1323	3287	3414	4298
3000	75/65/20	1002	1632	1923	2715	1683	2628	3078	4203	2340	3582	4167	5511	3006	4581	5364	7353	4415	6987	7458	8159
	55/45/20	506	830	985	1383	864	1359	1602	2157	1185	1833	2145	2799	1530	2337	2727	3765	1323	3408	3652	4498

A táblázatban szereplő hőteljesítmények 75/65°C - 55/45°C fűtővíz hőmérséklet és 20°C szobahőmérséklet esetén értendők (Qn).

FIXTREND RADIÁTOROK

A FixTrend radiátorok jellemzői

6 pontos szelepes radiátorok




	Hőfok- lépcső	300	500	600	900	300	500	600	900	300	500	600	900	300	500	600	900	300	500	600	900
400	75/65/20	134	218	256	362	224	350	410	560	312	478	556	735	401	611	715	715	580	859	994	1358
	55/45/20	67	111	131	184	115	181	214	288	158	244	286	373	204	312	364	364	294	436	503	682
500	75/65/20	167	272	321	453	281	438	513	701	390	597	695	919	501	764	894	1226	725	1074	1243	1697
	55/45/20	84	138	164	230	144	227	267	360	198	306	358	467	255	390	455	628	368	545	629	852
600	75/65/20	200	326	385	543	337	526	616	841	468	716	833	1102	601	916	1073	1471	869	1289	1492	2036
	55/45/20	101	166	197	277	173	272	320	431	237	367	429	560	306	467	545	753	441	653	754	1022
700	75/65/20	234	381	449	634	393	613	718	981	546	836	972	1286	701	1069	1252	1716	1014	1504	1740	2376
	55/45/20	118	194	230	323	202	317	374	503	277	428	501	653	357	545	636	879	515	762	880	1193
800	75/65/20	267	435	513	724	449	701	821	1121	624	955	1111	1470	802	1222	1430	1961	1159	1718	1989	2715
	55/45/20	135	221	263	369	230	362	427	575	316	489	572	746	408	623	727	1004	588	871	1006	1363
900	75/65/20	301	490	577	815	505	788	923	1261	702	1075	1250	1653	902	1374	1609	2206	1304	1933	2237	3055
	55/45/20	152	249	295	415	259	408	481	647	356	550	644	840	459	701	818	1130	662	980	1131	1534
1000	75/65/20	334	544	641	905	561	876	1026	1401	780	1194	1389	1837	1002	1527	1788	2451	1449	2148	2486	3394
	55/45/20	169	277	328	461	288	453	534	719	395	611	715	933	510	779	909	1255	735	1089	1257	1704
1100	75/65/20	367	598	705	996	617	964	1129	1541	858	1313	1528	2021	1102	1680	1967	2696	1594	2363	2735	3733
	55/45/20	186	304	361	507	317	498	587	791	435	672	787	1026	561	857	1000	1381	809	1198	1383	1874
1200	75/65/20	401	653	769	1086	673	1051	1231	1681	936	1433	1667	2204	1202	1832	2146	2941	1739	2578	2983	4073
	55/45/20	202	332	394	553	346	544	641	863	474	733	858	1120	612	935	1091	1506	882	1307	1508	2045
1300	75/65/20	434	707	833	1177	729	1139	1334	1821	1014	1552	1806	2388	1303	1985	2324	3186	1884	2792	3232	4412
	55/45/20	219	360	427	599	374	589	694	935	514	794	930	1213	663	1013	1182	1632	956	1416	1634	2215
1400	75/65/20	468	762	897	1267	785	1226	1436	1961	1092	1672	1945	2572	1403	2138	2503	3431	2029	3007	3480	4752
	55/45/20	236	387	460	645	403	634	748	1007	553	855	1001	1306	714	1091	1273	1757	1029	1525	1760	2386
1500	75/65/20	501	816	962	1358	842	1314	1539	2102	1170	1791	2084	2756	1503	2291	2682	3677	2174	3222	3729	5091
	55/45/20	253	415	492	691	432	680	801	1079	593	917	1073	1400	765	1169	1364	1883	1103	1634	1886	2556
1600	75/65/20	534	870	1026	1448	898	1402	1642	2242	1248	1910	2222	2939	1603	2443	2861	3922	2318	3437	3978	5430
	55/45/20	270	443	525	737	461	725	854	1150	632	978	1144	1493	816	1246	1454	2008	1176	1742	2011	2726
1700	75/65/20	568	925	1090	1539	954	1489	1744	2382	1326	2030	2361	3123	1703	2596	3040	4167	2463	3652	4226	5770
	55/45/20	287	470	558	783	490	770	908	1222	672	1039	1216	1586	867	1324	1545	2134	1250	1851	2137	2897
1800	75/65/20	601	979	1154	1629	1010	1577	1847	2522	1404	2149	2500	3307	1804	2749	3218	4412	2608	3866	4475	6109
	55/45/20	304	498	591	830	518	815	961	1294	711	1100	1287	1679	918	1402	1636	2259	1323	1960	2263	3067
1900	75/65/20	635	1034	1218	1720	1066	1664	1949	2662	1482	2269	2639	3490	1904	2901	3397	4657	2815	4051	4689	6410
	55/45/20	321	526	624	876	547	861	1015	1366	751	1161	1359	1773	969	1480	1727	2385	1323	2178	2388	3179
2000	75/65/20	668	1088	1282	1810	1122	1752	2052	2802	1560	2388	2778	3674	2004	3054	3576	4902	3059	4296	4936	6776
	55/45/20	337	553	657	922	576	906	1068	1438	790	1222	1430	1866	1020	1558	1818	2510	1323	2396	2514	3359
2200	75/65/20	735	1197	1410	1991	1234	1927	2257	3082	1716	2627	3056	4041	2204	3359	3934	5392	3297	4726	5430	7075
	55/45/20	371	609	722	1014	634	997	1175	1582	869	1344	1573	2053	1122	1714	2000	2761	1323	2396	2765	3676
2400	75/65/20	802	1306	1538	2172	1346	2102	2462	3362	1872	2866	3334	4409	2405	3665	4291	5882	3515	5155	5923	7389
	55/45/20	405	664	788	1106	691	1087	1282	1726	948	1466	1716	2239	1224	1870	2182	3012	1323	2859	3017	3879
2600	75/65/20	868	1414	1667	2353	1459	2278	2668	3643	2028	3104	3611	4776	2605	3970	4649	6373	3859	5755	6419	7691
	55/45/20	439	719	854	1198	749	1178	1388	1869	1027	1589	1859	2426	1326	2025	2363	3263	1323	3036	3276	4105
2800	75/65/20	935	1523	1795	2534	1571	2453	2873	3923	2184	3343	3889	5144	2806	4276	5006	6863	4106	6421	6987	7897
	55/45/20	472	774	919	1290	806	1268	1495	2013	1106	1711	2002	2612	1428	2181	2545	3514	1323	3287	3414	4298
3000	75/65/20	1002	1632	1923	2715	1683	2628	3078	4203	2340	3582	4167	5511	3006	4581	5364	7353	4415	6987	7458	8159
	55/45/20	506	830	985	1383	864	1359	1602	2157	1185	1833	2145	2799	1530	2337	2727	3765	1323	3408	3652	4498

A táblázatban szereplő hőteljesítmények 75/65°C - 55/45°C fűtővíz hőmérséklet és 20°C szobahőmérséklet esetén értendők (Qn).

FIXTREND RADIÁTOROK

A FixTrend kompakt és 6 pontos szelepes csatlakozású radiátorok összehasonlítása


Kompakt radiátorok



Járatos radiátor méretek

Típus	10-11-21-22-33
L (mm)	400-500-600... 2000... 3000
A (mm)	101 (11-es típus esetében 117 mm)
C (mm)	85-285-385-685
E (mm)	120
H (mm)	300-500-600-900
B (mm)	249-449-549-849
D (mm)	26
F (mm)	(L-2A)/2

6 pontos szelepes radiátorok



Járatos radiátor méretek

Típus	10-11-21-22-33
L (mm)	400-500-600... 2000... 3000
A (mm)	101 (11-es típus esetében 117 mm)
C (mm)	85-285-385-685
E (mm)	120
H (mm)	300-500-600-900
B (mm)	249-449-549-849
D (mm)	26
F (mm)	(L-2A)/2

Ellenőrzött minőség és biztonság

- A FixTrend kompakt radiátor rendelkezik RAL minőségtanúsítvánnyal
- A gyártás és a hőteljesítmény a DIN EN 442 előírásainak megfelel
- A DIN EN ISO 9001 minőségbiztosítási rendszer garantálja a magasabb termékminőséget

* A 21 és a 22K típusú radiátorok univerzális, jobbos és balos szerelésűek egyaránt lehetnek, ezért a radiátor ára és az egységcsomag nem tartalmazza a tartókonzolt.

A FixTrend kompakt radiátorok műszaki adatai:

Acéllemez vastagság:	1,15 mm
Konvektorlemez vastagság:	0,40 mm
Szerkezeti magasságok:	300, 500, 600, 900 mm
Szerkezeti hosszúságok:	400-3000 mm
Próbanyomás:	13 bar
Max. üzemi nyomás:	10 bar
Max. üzemi hőmérséklet:	120 °C
Festés:	Nanokerámia
Csatlakozás:	4 db oldalsó G1/2" B menet

A FixTrend 6 pontos szelepes radiátorok műszaki adatai:

Acéllemez vastagság:	1,15 mm
Konvektorlemez vastagság:	0,40 mm
Szerkezeti magasságok:	300, 500, 600, 900 mm
Szerkezeti hosszúságok:	400-3000 mm
Próbanyomás:	13 bar
Max. üzemi nyomás:	10 bar
Max. üzemi hőmérséklet:	120 °C
Festés:	Nanokerámia
Csatlakozás:	4 db oldalsó és 2 db alsó G1/2" B menet

További tartozékok a FixTrend radiátorokhoz:

- FixTrend előbeállítható termostatikus radiátorszelepek (kétcsöves fűtési rendszerekhez, max. 120°C-os vízhőmérséklet mellett)
- FixTrend folyadéktöltetű termofejek

Miért válasszunk FixTrend radiátorszelepet és termofejt?

- A termostatikus fejek kompatibilisek a legtöbb radiátorszeleppel és beépített szelepes radiátorral
- A termostatikus fejek energiatakarékos hőszabályozást biztosítanak, ezáltal átlagosan akár 25 %-os mértékben csökkentik a felhasznált energia mennyiségét
- Külső megjelenésükkel kielégítik a legigényesebb vásárlók elvárásait is
- Egyszerű felszerelés és karbantartás
- A radiátorszelepek az előbeállításnak köszönhetően lehetővé teszik a fűtési rendszer pontos besabályozását





pros_fixtrend_radiador_20221129_0935

On-line a világ - Legyen Ön is naprakész! Adja le rendelését a Gépész szakmai weboldalán! Kövessen bennünket, olvasson friss híreket gyártóink termékeiről, játsszon Facebook oldalunkon (www.facebook.com/gepesz.hu) az értékes nyereményekért! Kivitelező Partnerünk, de még nem tagja a Gépész Klubnak? Lépjen be, regisztráljon a weboldalon és gyűjtse az értékes ajándékokat vásárlásai után!